

поиск

Q

Основная и...

тело

двигатель

коробка пе...

Шасси/Рул...

Колеса/Тор...

Активная б...

Пассивная ...

Вспомогате...

Внешняя ко...

Внутренняя...

Конфигура...

Конфигура...

Умное подк...

Аудио и ви...

Конфигура...

Стекло/зер...

Кондицион...

Интеллекту...

Дополните...

Ханчжоу

поиск

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Мини-программы

Загрузить прилож...

Ноготь слева

Всего 1 модель

☐ Скрыть идентичные параметры

☐ Выделите различные параметры

Kia K5 2025 1.5T
Премиум издание

< +Сравнение >

139,800

Запросите самую низкую цену

Основная информация

Официальная ориентировочная цена	159,800
Производитель	Киа
уровень	автомобиль среднего размера
Тип энергии	бензин
Время выхода на рынок	2024.09
двигатель	1.5T 170 лошадиных сил L4
Максимальная мощность (кВт).	125(170П)
Максимальный крутящий момент (Н·м).	253
коробка передач	7-ступенчатая с двойным сцеплением
Длина x ширина x высота (мм).	4980x1860x1445
Строение тела	4-дверный, 5-местный седан
Максимальная скорость (км/ч)	210
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с).	-
Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км).	5.95
Гарантийный срок транспортного средства	5 лет или 100 000 километров

тело

Длина (мм).	4980
Ширина (мм).	1860
Высота (мм).	1445
Колесная база (мм).	2900

https://www.dongchedi.com/auto/params-carIds-240172

1/13

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Колея задних колес (мм).	1618
Минимальный дорожный просвет (мм).	-
Строение тела	седан 
Количество дверей	4
Способ открывания двери	распашная дверь 
Количество мест	5
Снаряжённая масса (кг).	1472
Масса полной загрузки (кг).	1930
Емкость топливного бака (л).	60.0
Объем багажного отделения (л).	-
Минимальный радиус поворота	5,1 м
двигатель	
Модель двигателя	G4FS
Объем (мл)	1497
Объем (л)	1.5
Форма приема	с турбонаддувом 
Компоновка двигателя	горизонтальный
Расположение цилиндров	л 
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	-
клапанный механизм	ДОХК 
Максимальная мощность (л.с.).	170
Максимальная мощность (кВт).	125
Максимальная полезная мощность (кВт).	125
Максимальная мощность (об/мин).	5500
Максимальный крутящий момент (Н·м).	253
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин).	1500-4000

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

двигателей	
Форма топлива	бензин
Качество топлива	92#
Метод подачи масла	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	алюминиевый сплав
Материал цилиндра	алюминиевый сплав
Экологические стандарты	国VI b
коробка передач	
Описание трансмиссии	7-ступенчатая с двойным сцеплением
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Сухая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT)
Шасси/Рулевое управление	
Режим привода	Передний двигатель, передний привод
Тип передней подвески	независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электроусилитель руля
Строение тела	несущий
Колеса/Тормоза	
Тип переднего тормоза	Вентилируемый диск
Тип заднего тормоза	Сплошной диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Технические характеристики и размеры передних шин	235/45 R18
Характеристики и размеры задних шин	235/45 R18
Характеристики запасного колеса	• Неполный размер
Активная безопасность	
• Стандартный ◦ Необязательный – никто	
Антиблокировочная тормозная система ABS	• Стандартный
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.)	• Стандартный

			
		Деловое сотрудничество	Добавить на рабочий стол
д.).			
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.).	Стандартный		
Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т. д.).	Стандартный		
Система активного оповещения о безопасности	Предупреждение о выезде с полосы движения 		
	Предупреждение о лобовом столкновении 		
	Предупреждение о движении впереди 		
Активное торможение	Стандартный		
Помощь при смене полосы движения	–		
Система удержания полосы движения	Стандартный		
Центрирование полосы движения	Стандартный		
Советы по вождению в состоянии усталости	Стандартный		
Активное обнаружение усталости DMS	–		
Определение жизненно важных показателей в автомобиле	–		
Распознавание дорожных знаков	–		
Распознавание светофора	–		
Система ночного видения	–		
Пассивная безопасность		- Стандартный - Необязательный – никто	
Передние подушки безопасности	Основное сиденье водителя		
	место второго пилота		
боковые подушки безопасности	первый ряд		
Боковые подушки безопасности	Стандартный		
Подушки безопасности для коленей спереди	–		
центральная подушка безопасности	–		

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

безопасности	
Система контроля давления в шинах	Дисплей давления в шинах
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX).	Стандартный
Пассивная защита пешеходов	-
Безопасные шины	-
Вспомогательная/контрольная конфигурация - Стандартный - Необязательный - никто	
парковочный радар	вперед
	назад
Напоминание о выезде впереди идущего автомобиля	-
Изображения помощи водителю	Обратное изображение
	Изображение слепой зоны сбоку автомобиля
	Панорамные изображения 360°
Система круиз-контроля	Круиз-контроль
	Адаптивный круиз-контроль
Автоматическая система помощи при смене полосы движения	-
Автоматический съезд/въезд на пандус	-
Вождение с помощью навигации	-
Уровень помощи при вождении	Уровень 2
Автоматическая парковка	-
Трек обратный	-
Парковка памяти	-
Автоматическая парковка (AUTOHOLD).	Стандартный
Система помощи при старте на подъеме (HAC).	Стандартный
Система контроля движения на спуске (HDC).	-
Технология «старт-стоп» двигателя	Стандартный

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

пневматическая подвеска	-
Тип пневматической подвески	-
Электромагнитная индукционная подвеска	-
Система переменного передаточного отношения рулевого управления	-
Режим ограниченного скольжения передней оси	-
Режим ограниченного проскальзывания задней оси	-
Функция блокировки межосевого дифференциала	-
Интегральное активное рулевое управление	-
Выбор режима вождения	• спорт
	• ЭКО/Экономика
	• Стандартный комфорт
Внешняя конфигурация • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
Тип светового люка	• Открывающийся панорамный люк
Интеллектуальное затемнение мансардного окна	-
Багажник на крышу	-
Пакет спортивного внешнего вида	-
Электрический спойлер	-
Активная закрытая решетка	-
алюминиевые литые диски	• Стандартный
Безрамные дизайнерские двери	-
Скрытые дверные ручки	-
Буксировочный крюк	-
Внутренняя конфигурация • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Электрическая регулировка руля	-
Функции рулевого колеса	• Многофункциональное управление
	• Переключение передач
переключение передач	• Электронная ручка
Экран маршрутного компьютера	• цвет
Стиль ЖК-прибора	• Все ЖК-дисплеи
Размер ЖК-дисплея (дюймы).	• 12.3

Конфигурация «Комфорт/Противоугонная»

• Стандартный

◦ Необязательный

- никто

Электрическая всасывающая дверь	-
Электрическая задняя дверь	-
Датчик открывания двери багажного отделения	• Стандартный
Память положения электропривода задней двери	-
Электронный иммобилайзер двигателя	• Стандартный
Центральный замок в автомобиле	• Стандартный
Тип ключа дистанционного управления	Умный ключ • дистанционного управления 
	• Мобильный Bluetooth-ключ
Бесключевой доступ	• первый ряд
Бесключевой запуск	• Стандартный
Удаленный запуск	• Стандартный
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением	-
Функция вызова транспортного средства	-
Проекционный дисплей (HUD).	-
Встроенный видеорегистратор	-
Оригинал ЕТС	◦ Необязательный

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Беспроводная зарядка мобильного телефона	Стандартный
Розетка 110 В/220 В/230 В	–
Розетка 12 В в багажном отделении	–
Конфигурация сидений - Стандартный - Необязательный – никто	
Материал сиденья	искусственная кожа
Спортивные сиденья	–
Независимые сиденья второго ряда	–
Электрическая регулировка сиденья	Основное сиденье водителя
	место второго пилота
Складывающиеся задние сиденья	–
Общая регулировка водительского сиденья	Двигайтесь вперед и назад
	Угол наклона спинки
	Регулировка высоты
Локальная регулировка водительского сиденья	подголовник
	талия
Общая регулировка пассажирского сиденья	Двигайтесь вперед и назад
	Угол наклона спинки
Частичная регулировка пассажирского сиденья	подголовник
Общая регулировка сидений второго ряда	–
Частичная регулировка сидений второго ряда	–
Функции передних сидений	обогрев
Функции сидений второго ряда	–
Босс Ключ	–
Передние/задние подлокотники	первый ряд
	задний ряд
Задний подстаканник	Стандартный
Подстаканники с подогревом/охлаждением	–

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

сиденья	
Маленький столик второго ряда	-
Умное подключение Стандартный Необязательный - никто	
Размер экрана центрального управления (дюймы).	• 12.3
Материал центрального экрана управления	-
Спутниковая навигационная система	• Стандартный
Навигация в режиме реального времени с использованием дополненной реальности	-
Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении	• Стандартный
Карта бренда	• Бaidu
Служба помощи на дороге	• Стандартный
Bluetooth/автомобильный телефон	• Стандартный
Мобильное интернет-картографирование	• CarLife 
Интернет транспортных средств	• Стандартный
сеть 4G/5G	• 4G
Обновление OTA	-
Распознавание лиц	-
Распознавание отпечатков пальцев	-
Распознавание голоса	-
Распознавание эмоций	-
Система управления с распознаванием голоса	• Стандартный
Функция голосового пробуждения	-
Функция распознавания голосового пробуждения по региону.	• Главный драйвер
Распознавание непрерывной речи	-
Видеть – значит говорить	-
Слово для пробуждения голосового помощника	-

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Точки доступа Wi-Fi	-
Аудио и видео развлечения • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
Управление экраном с помощью нескольких пальцев	-
Магазин приложений	-
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду
	• 1 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	-
Автомобильное ТВ	-
Задний ЖК-экран	-
Имитация звуковых волн	-
Аудио бренд	• JBL
Количество говорящих	• 7
Задние органы управления мультимедиа	-
Конфигурация освещения • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
ближний свет	• ВЕЛ
Дальний свет	• ВЕЛ 
Дневные ходовые огни	• Стандартный
Адаптивный дальний и ближний свет	• Стандартный
Автоматические фары	• Стандартный
Вспомогательные огни поворота	-
Передние противотуманные фары	• Стандартный
Адаптивное переднее рулевое управление (AFS)	-
Регулировка высоты фар	• Стандартный
Функция очистки фар	-
Внутреннее освещение	-
Активное окружающее освещение	-
Особенности освещения	-
Технология световой проекции	-

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Режим дождя и тумана фар	-
Стекло/зеркало заднего вида • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
Электрические стеклоподъемники	• первый ряд
	• задний ряд
Подъем окон одним нажатием	• весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	• Стандартный
Функция наружного зеркала заднего вида	• Электрическая регулировка
	• обогрев
	• Электрическое складывание
	Автоматическое • складывание при запирании автомобиля
Функция внутреннего зеркала заднего вида	-
Автомобильное зеркало для макияжа	Основное • водительское сиденье + освещение
	• Пассажирское сиденье + освещение
Заднее тонированное стекло	-
Автомобильный солнцезащитный козырек	-
Дворники с датчиками дождя	-
задний дворник	-
Многослойное звукоизоляционное стекло	• первый ряд
Электрообогрев лобового стекла	-
Насадка для подогрева воды	-
Кондиционер/холодильник • Стандартный ◦ Необязательный - никто	
Метод управления кондиционером	• автоматический
Задний независимый кондиционер	-
Задний воздухозаборник	• Стандартный

Деловое сотрудничество

Добавить на рабочий стол

Автомобильный очиститель воздуха	Стандартный
Автомобильный фильтр PM2.5	Стандартный
Генератор отрицательных ионов	-
Устройство для ароматизации автомобиля	-
Система управления качеством воздуха AQS	-
Автомобильный холодильник	-
Функция автомобильного холодильника	-
Интеллектуальная конфигурация	
Дистанционное управление через мобильное приложение	Мониторинг транспортных средств
	Пульт дистанционного управления
	Цифровой ключ
Система управления тепловым насосом	-
Количество внешних камер	5
Пиксели внешней камеры	-
Пиксели автомобильной камеры	-
Количество ультразвуковых радаров	8
Количество радаров миллиметрового диапазона	3
Система позиционирования с субметровой точностью	-
Высокоточные карты	-
Режим «Страж» (Ясновидение)	-
V2X-коммуникация	-
Дополнительный пакет	- Стандартный - Необязательный - никто
Индивидуальные опции	Дополнительный внешний вид, интерьер, колеса, тормоза
И т. д.	



Деловое сотрудничество



Добавить на рабочий стол

*Приведенная выше информация о конфигурации параметров приведена только для справки. Подробности см. на самом транспортном средстве. [Просмотреть подробности конфигурации параметров >](#)